



## ExpressWeb Ocean Inbound API 연계 가이드

---

문서번호 : Y-16-0928-001\_01

Version 1.0

2026 년 06 월 22 일

## REVISIONS

---

| Version | Date       | Rev. By | Comments                                               |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 1.0     | 2026-06-22 | 김태헌     | Express Ocean Inbound Order Interface(전자상거래 대응)용 신규 작성 |
|         |            |         |                                                        |
|         |            |         |                                                        |
|         |            |         |                                                        |
|         |            |         |                                                        |

# TABLE OF CONTENTS

## 목차

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <i>DOCUMENT SPECIFICATIONS</i> .....                                | 4  |
| 1. 인터페이스 환경 .....                                                   | 4  |
| <i>DOCUMENT &gt; OIORDERMANIFEST : 특송 해상 수입 ORDER DATA</i> .....    | 5  |
| 1. 문서정의 .....                                                       | 5  |
| 2. 문서구조 .....                                                       | 5  |
| 3. 응답문서 .....                                                       | 10 |
| 4. XML 문서예시 .....                                                   | 10 |
| <i>DOCUMENT &gt; OIORDERTRACKING : 특송 해상 수입 ORDER 추적정보</i> .....    | 15 |
| 1. 문서정의 .....                                                       | 15 |
| 2. 문서구조 .....                                                       | 15 |
| 3. 응답문서 .....                                                       | 16 |
| 4. XML 예시 .....                                                     | 19 |
| <i>DOCUMENT &gt; OIORDERMASTER : 특송 해상 수입 ORDER MASTER 정보</i> ..... | 21 |
| 1. 문서정의 .....                                                       | 21 |
| 2. 문서구조 .....                                                       | 21 |
| 3. 응답문서 .....                                                       | 22 |
| 4. XML 예시 .....                                                     | 22 |

## DOCUMENT SPECIFICATIONS

### 1. 인터페이스 환경

|                |            |                                |
|----------------|------------|--------------------------------|
| 서비스 개요         | 서비스 명      | 특송 해상 수입 오더 인터페이스 API          |
|                | 서비스 설명     |                                |
|                | 서비스 버전     | 2.11                           |
|                | 배포 일자      | 2020.07.01                     |
| 서비스 보안         | 서비스 인증/권한  | 서비스 인증 Key                     |
|                | 메세지 레벨 암호화 | 없음                             |
|                | 전송 레벨 암호화  | 없음                             |
| 적용 기술          | 인터페이스 표준   | HTTP                           |
|                | 교환 데이터 표준  | XML                            |
|                | 인코딩        | UTF-8                          |
| 서비스 URL        | 개발 환경      | http://testif.expressweb.co.kr |
|                | 운영 환경      | http://if.expressweb.co.kr     |
| 서비스 제약 사항 (비고) |            | N/A                            |

### 2. 인증키

## DOCUMENT > OIOrderManifest : 특송 해상 수입 Order Data

### 1. 문서정의

“OIOrderManifest” 특송 해상 수입 Manifest 문서.

호출 URI : <if/order/registOIEOrderInfo>

### 2. 문서구조

- OrderManifest 는 1 회 전송 시 최대 100 건까지 제한하여 전송 요청

| XML Element             |                    | Required    | Type     | Length | Remark & Code Description   | Example                         |
|-------------------------|--------------------|-------------|----------|--------|-----------------------------|---------------------------------|
| Depth - 1               | Depth - 2          |             |          |        |                             |                                 |
| <b>AccessIdentifier</b> |                    | <b>1</b>    |          |        | <b>문서 전송자 정보</b>            |                                 |
|                         | SenderIdIdentifier | 1           | String   | 10     | 문서 전송자                      | YUHAN                           |
|                         | ReceiverIdentifier | 1           | String   | 4      | 문서 수신자                      | AAAA                            |
|                         | AccessKey          | 1           | String   | 64     | 전송 인증 키                     |                                 |
| <b>OrderManifest</b>    |                    | <b>1..n</b> |          |        |                             | <b>(최대 100)</b>                 |
| <b>OrderInfo</b>        |                    | <b>1</b>    |          |        |                             |                                 |
|                         | Operation          | 1           | String   | 1      | 조작표시 (0 : 신규)               | 0                               |
|                         | EcommerceYN        | 1           | String   | 1      | 전자상거래 여부(Y/N)               |                                 |
|                         | OrdId              | 1           | String   | 60     | 주문번호                        | 201605090000000001              |
|                         | OrdDt              | 1           | DateTime | 19     | 주문일시(yyyy-MM-dd HH:24mi:ss) | 2016-05-18 09:20:52             |
|                         | AgentCode          | 1           | String   | 10     | AgentCode                   | Yuhan                           |
|                         | CustomerCode       | 0           | String   | 10     | CustomerCode                | Yuhan0001                       |
|                         | HBLNo              | 1           | String   | 20     | H B/L No                    | 5000000000001, 6000000000001... |
|                         | MBLNo              | 0           | String   | 20     | M B/L No                    |                                 |
|                         | LineCode           | 0           | String   | 4      | 선사코드                        | HLSI                            |
|                         | VesselName         | 0           | String   | 30     | 선박명                         | NEW GOLDEN                      |

## DATA INTERCHANGE

|  |                              |   |        |     |                                           |                                                           |
|--|------------------------------|---|--------|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | VesselCountryCode            | 0 | String | 2   | 선박국적                                      |                                                           |
|  | Voyage                       | 0 | String | 20  | 항차                                        | E10002                                                    |
|  | CallSign                     | 0 | String | 7   | 선박호출부호                                    |                                                           |
|  | ETD                          | 0 | Date   | 16  | 출항일자(YYYY-MM-DD HH-mm)                    | 2024-12-02 09:00                                          |
|  | ETA                          | 0 | Date   | 16  | 입항일자(YYYY-MM-DD HH-mm)                    | 2024-12-02 09:00                                          |
|  | DepPort                      | 0 | String | 5   | 출발항 코드                                    | CNSHA                                                     |
|  | ArrPort                      | 0 | String | 5   | 도착항 코드                                    | KRINC, KRPTK, KRKUV, KRPUS                                |
|  | ShipperName                  | 1 | String | 100 | 송하인 이름(Shipper Name)                      |                                                           |
|  | ShipperAddress               | 1 | String | 300 | 송하인 주소(Shipper Address)                   |                                                           |
|  | ShipperTel                   | 0 | String | 35  | 송하인 전화번호                                  |                                                           |
|  | ShipperZipcode               | 0 | String | 10  | 송하인 우편번호                                  |                                                           |
|  | ShipperCountryCode           | 1 | String | 2   | 송하인 국가코드                                  | US, CN,....                                               |
|  | ConsigneeName                | 0 | String | 100 | 수하인 이름(Consignee Name)(ENG)               | HONG GIL DONG                                             |
|  | EngSurName                   | 0 | String | 30  | 수하인 영문 성(ENG)                             | HONG                                                      |
|  | EngGivenName                 | 0 | String | 50  | 수하인 영문 이름(ENG)                            | GILDONG                                                   |
|  | ConsigneeAddress             | 0 | String | 300 | 수하인 주소(Consignee Address) (ENG)           | 50, MAGOK-JUNGANG 8-RO 1-GIL,<br>GANGSEO-GU, SEOUL, KOREA |
|  | ConsigneeAddress_Detail      | 0 | String | 150 | 수하인 상세 주소(ENG)                            | YUHANTECHNOS 2F                                           |
|  | ConsigneeTel                 | 1 | String | 35  | 수하인 전화번호                                  | 02-6277-8050                                              |
|  | ConsigneeMobile              | 1 | String | 20  | 수하인 Mobile                                | 010-1234-1234                                             |
|  | ConsigneeZipcode             | 1 | String | 10  | 수하인 우편번호                                  | 07795                                                     |
|  | ConsigneeCountryCode         | 1 | String | 2   | 수하인 국가코드                                  | KR                                                        |
|  | ConsigneeNameLocal           | 1 | String | 60  | 수하인 이름(LOCAL)                             | 홍길동                                                       |
|  | ConsigneeAddressLocal        | 1 | String | 300 | 수하인 주소(LOCAL)                             | 서울특별시 강서구 마곡중앙 8로 1길 50                                   |
|  | ConsigneeAddress_DetailLocal | 0 | String | 150 | 수하인 상세 주소(LOCAL)                          | 유한테크노스 2층                                                 |
|  | ConsigneeIdCardNo            | 0 | String | 20  | 수하인 통관번호(개인통관부호, 여권번호등)                   | 기존 통관목록신고용                                                |
|  | ETradeType                   | 0 | String | 1   | 거래구분(A:전자상거래개인, D:개인일반물품, E:상용건품, F:상업서류) | 기존 통관목록신고용                                                |
|  | CustomsType                  | 0 | String | 1   | 용도구분(1:개인, 2:회사)                          | 기존 통관목록신고용                                                |

## DATA INTERCHANGE

|  |                    |   |          |      |                               |                                       |
|--|--------------------|---|----------|------|-------------------------------|---------------------------------------|
|  | Url                | 0 | String   | 300  | 전자상거래 주소                      | 기존 통관목록신고용                            |
|  | PermitItemCode     | 0 | String   | 6    | HS CODE 허용품목코드                | 기존 통관목록신고용                            |
|  | CommodityItem      | 1 | String   | 300  | 품명 영문                         |                                       |
|  | CommodityItemLocal | 0 | String   | 300  | 품명(Local)                     | 로컬 품명(예: VITAL C 全效面膜_214G)           |
|  | TotalQty           | 1 | Number   | 10   | 전체 수량                         | 1                                     |
|  | TotalWeight        | 1 | Number   | 16,3 | 총 중량                          | KG 단위                                 |
|  | CBM                | 1 | Number   | 12,3 | CBM                           | 1.123                                 |
|  | CurrencyCode       | 1 | String   | 3    | 환율코드                          | USD                                   |
|  | AmountTotal        | 1 | Number   | 12,2 | 총 금액                          | 7.50                                  |
|  | DeliveryNo         | 0 | String   | 20   | 배송번호                          |                                       |
|  | DimWidth           | 0 | Number   | 10,1 | 볼륨 Weight                     |                                       |
|  | DimLength          | 0 | Number   | 10,1 | 볼륨 Length                     |                                       |
|  | DimHeight          | 0 | Number   | 10,1 | 볼륨 Height                     |                                       |
|  | Remark             | 0 | String   | 200  | 비고                            |                                       |
|  | DeliveryRequest    | 0 | String   | 200  | 배송요청사항                        |                                       |
|  | BagNumber          | 0 | String   | 10   | Bag Number                    | 1                                     |
|  | DeliveryPayment    | 0 | Number   | 12,2 | 운송료                           |                                       |
|  | DeliveryCode       | 1 | String   | 20   | 배송사코드                         | Ex) KOREX(대한통운), EMS(우체국),KDEXP(경동택배) |
|  | FrtDvCd            | 0 | String   | 2    | 배송비구분                         | 01 : 선불, 02 : 착불, 03 : 신용             |
|  | ShipmentDt         | 0 | DateTime | 19   | 선적예정일시(yyyy-MM-dd HH:24mi:ss) | Ex) 2022-08-17 09:20:52               |
|  | DeliveryRemark     | 0 | String   | 200  | 배송비고                          |                                       |
|  | MultiNo            | 0 | String   | 300  | 추가 송장번호 (콤마로 구분)              | 380348526591,380348526592,.....       |
|  | EType              | 1 | String   | 1    | 전자상거래유형                       | A : 직접구매, B : 구매대행, C: 배송대행           |
|  | OverseasSellerNo   | 0 | String   | 9    | 해외판매자부호                       | 기존 통관목록신고용                            |
|  | OverseasSellerName | 0 | String   | 150  | 해외판매자상호                       | 기존 통관목록신고용                            |
|  | PurChaseAgency     | 0 | String   | 9    | 구매대행업자부호                      |                                       |
|  | PurChaseAgencyName | 0 | String   | 100  | 구매대행업자상호                      |                                       |
|  | DeliveryAgentCode  | 0 | String   | 9    | 배송대행업체부호                      | F25123456                             |

## DATA INTERCHANGE

|                 |                      |             |        |      |                             |                             |
|-----------------|----------------------|-------------|--------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|                 | DeliveryAgentName    | 0           | String | 100  | 배송대행업체명                     | 온라인마켓                       |
|                 | SalseBrokerNo        | 0           | String | 9    | 판매자증개자부호                    |                             |
|                 | SalseBrokerName      | 0           | String | 100  | 판매자증개자상호                    |                             |
|                 | ETradePoNo           | 0           | String | 1750 | 전자상거래 주문번호 (콤마로 구분)         | 기존 통관목록신고용                  |
|                 | OrderCustomerName    | 0           | String | 150  | 주문자 성명                      | 홍길동                         |
|                 | OrderCustomerTel     | 0           | String | 60   | 주문자 전화번호                    | 01012341234                 |
|                 | OrderCustomerAccount | 0           | String | 100  | 주문자 계정                      | ABCE12315ACC                |
| <b>ItemInfo</b> |                      | <b>1..n</b> |        |      |                             |                             |
|                 | ItemNm               | 1           | String | 200  | 상품명(ENG)                    | TOMMY HILFIGER ROCCI SHOES  |
|                 | ItemNmLocal          | 0           | String | 200  | 상품명(LOCAL)                  |                             |
|                 | ItemModelNm          | 0           | String | 100  | 규격(ENG)(물품크기, 중량, 재질, 성능 등) | FABRIC                      |
|                 | ItemModelNmLocal     | 0           | String | 100  | 규격 모델명(세부품목명)(LOCAL)        |                             |
|                 | ItemProductId        | 0           | String | 50   | 상품아이디(상품 식별코드, 아이템번호 등)     | 4564321588151254215         |
|                 | ItemQty              | 1           | Number | 10   | 물건 수량                       | 5                           |
|                 | ItemQtyUnit          | 1           | String | 3    | 수량 단위                       | GT, CT, EA...               |
|                 | ItemGrossWeight      | 0           | Number | 16,3 | 총중량 (Gross Weight)          | 2.50                        |
|                 | ItemNetWeight        | 0           | Number | 16,3 | 순중량 (Net Weight)            | 2.50                        |
|                 | ItemUnitPrice        | 1           | Number | 12,2 | 물건 단가                       | 1.50                        |
|                 | ItemAmount           | 1           | Number | 12,2 | 물건 Value                    | 7.50                        |
|                 | ItemCurrencyCode     | 1           | String | 3    | 환종                          | USD                         |
|                 | ItemHsCode           | 1           | String | 10   | HS Code                     |                             |
|                 | ItemOrigin           | 0           | String | 2    | 원산지                         |                             |
|                 | ItemRemark           | 0           | String | 500  | 비고                          |                             |
|                 | PONo                 | 1           | String | 52   | 주문번호                        | 12345678                    |
|                 | OrderDate            | 1           | String | 14   | 주문완료일시                      | 20220315093012              |
|                 | pCustomsCode         | 1           | String | 13   | 개인통관고유부호                    | 개인통관고유부호 또는 일회용<br>개인통관고유부호 |
|                 | DisposableNumber     | 1           | String | 6    | 일회용인증번호                     |                             |
|                 | ItemCategory_A       | 1           | String | 100  | 상품분류명 1 단계                  | 해외직구                        |

## DATA INTERCHANGE

|                      |                  |             |        |      |                   |                    |
|----------------------|------------------|-------------|--------|------|-------------------|--------------------|
|                      | ItemCategory_B   | 1           | String | 100  | 상품분류명 2 단계        | 패션잡화               |
|                      | ItemCategory_C   | 0           | String | 100  | 상품분류명 3 단계(       | 남성복                |
|                      | ItemCategory_D   | 0           | String | 100  | 상품분류명 4 단계(       |                    |
|                      | ItemCategory_E   | 0           | String | 100  | 상품분류명 5 단계(       |                    |
|                      | ItemCategory_F   | 0           | String | 100  | 상품분류명 6 단계(       |                    |
|                      | ItemCategory_G   | 0           | String | 100  | 상품분류명 7 단계(       |                    |
|                      | ItemCategory_H   | 0           | String | 100  | 상품분류명 8 단계(       |                    |
|                      | ItemCategory_I   | 0           | String | 100  | 상품분류명 9 단계(       |                    |
|                      | SelectOption     | 0           | String | 600  | 선택옵션명             | Ivory/Cognac Multi |
|                      | OrderSiteUrl     | 1           | String | 3000 | 상품판매페이지주소         | 아마존글로벌스토어          |
|                      | SalesCompanyName | 1           | String | 300  | 판매업체명             |                    |
|                      | SalesCompanyID   | 0           | String | 30   | 판매업체 아이디          |                    |
|                      | SalesCompanyCode | 0           | String | 9    | 판매업체부호            | F25123456          |
|                      | Manufacturer     | 0           | String | 100  | 상품 제조사명           | Tommy Hilfiger     |
|                      | ModelNumber      | 0           | String | 100  | 상품 제조사 모델번호       | TWFENTII-142       |
|                      | BrandName        | 0           | String | 100  | 상품 브랜드명           | Tommy Hilfiger     |
| <b>ContainerInfo</b> |                  | <b>0..n</b> |        |      |                   |                    |
|                      | ContainerNo      | 1           | String | 11   | 컨테이너 번호           |                    |
|                      | ContainerType    | 1           | String | 4    | 컨테이너 타입           |                    |
|                      | SealNo1          | 1           | String | 20   | Seal 1            | 1                  |
|                      | SealNo2          | 0           | String | 20   | Seal2             | CT                 |
|                      | SealNo3          | 0           | String | 20   | Seal3             | 2.50               |
|                      | Qty              | 1           | Number | 10   | 수량                | 2.50               |
|                      | QtyUnit          | 1           | String | 3    | 수량 단위             | GT                 |
|                      | GrossWeight      | 1           | Number | 12,3 | 총중량(Gross Weight) | 250                |
|                      | CBM              | 1           | Number | 12,3 | CBM               |                    |

※ Required : 필수(1), 옵션(0), EMS 필수(1/E) 1 건이상 복수건 (1..n), 0 건 또는 복수건 (0..n) **최대 100 건**

Root Element 는 반드시 "**OrderManifest**"으로 기재한다.

Element "AccessIdentifier"는 XML 문서 전송자 코드 및 인증 키를 기재한다.

## DATA INTERCHANGE

숫자형식의 Element 는 "0"을 기본값으로 채워준다.

모든 중량의 단위는 KG 를 기본값으로 사용한다

**OrderManifest 는 1 회 전송 시 최대 100 건까지 제한하여 전송한다.**

### 3. 응답문서

| XML Element   |               | Required | Type   | Length | Remark & Code Description       | Example |
|---------------|---------------|----------|--------|--------|---------------------------------|---------|
| Depth - 1     | Depth - 2     |          |        |        |                                 |         |
| <b>Return</b> |               | <b>1</b> |        |        |                                 |         |
|               | ReturnCode    | 1        | String | 7      | 결과 코드 (SUCCESS : 성공, FAIL : 실패) |         |
|               | ReturnMessage | 0        | String | 255    | 결과 메세지                          |         |

### 4. XML 문서예시

| REST(URI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| http://testif.expressweb.co.kr/if/order/registOIOrderInfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 요청 메세지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?&gt; &lt;root&gt;   &lt;AccessIdentifier&gt;     &lt;SenderIdIdentifier&gt; TEST &lt;/SenderIdIdentifier&gt;     &lt;ReceiverIdentifier&gt; AAAA &lt;/ReceiverIdentifier&gt;     &lt;AccessKey&gt; 40C02BE46AD3CA7255BD81407A2D82748CF4FE7BCF5BAD8D5F4E77B4E9F544CB &lt;/AccessKey&gt;   &lt;/AccessIdentifier&gt;   &lt;OrderManifest&gt;     &lt;OrderInfo&gt;       &lt;HBLNo&gt; TEST04230001 &lt;/HBLNo&gt;       &lt;Operation&gt; 0 &lt;/Operation&gt;       &lt;EcommerceYN&gt; N &lt;/EcommerceYN&gt;       &lt;OrdId&gt; TEST04230001 &lt;/OrdId&gt;       &lt;OrdDt&gt; 2025-04-22 15:24:00 &lt;/OrdDt&gt;     &lt;/OrderInfo&gt;   &lt;/OrderManifest&gt; &lt;/root&gt;</pre> |

```
<CustomerCode>TESTAAA</CustomerCode>
<AgentCode>TEST</AgentCode>
<MBLNo></MBLNo>
<LineCode></LineCode>
<VesselName></VesselName>
<VesselCountryCode></VesselCountryCode>
<Voyage></Voyage>
<CallSign></CallSign>
<ETD></ETD>
<ETA></ETA>
<DepPort></DepPort>
<ArrPort></ArrPort>
<ShipperName>ShipperName</ShipperName>
<ShipperAddress>ROOM 1706, ANTAI BUILDING, NO. 107 ZUNYI ROAD, SHANGHAI, CHINA</ShipperAddress>
<ShipperTel>81-21-1231-1321</ShipperTel>
<ShipperZipcode>12345</ShipperZipcode>
<ShipperCountryCode>CN</ShipperCountryCode>
<ConsigneeName>HONGGILDONG</ConsigneeName>
<ConsigneeAddress>SEOULTEUKBYEOLSI GANGSEOGU MAGOKJUNGANG8RO1GIL 50</ConsigneeAddress>
<ConsigneeTel>02-6277-8050</ConsigneeTel>
<ConsigneeMobile>010-1234-1234</ConsigneeMobile>
<ConsigneeZipcode>07793</ConsigneeZipcode>
<ConsigneeCountryCode>KR</ConsigneeCountryCode>
<ConsigneeNameLocal>홍길동</ConsigneeNameLocal>
<ConsigneeAddressLocal>서울특별시 강서구 마곡중앙 8 로 1 길 50</ConsigneeAddressLocal>
<Url>http://yht.co.kr</Url>
<CommodityItem>CommodityItem</CommodityItem>
<CommodityItemLocal></CommodityItemLocal>
<TotalQty>1</TotalQty>
<TotalWeight>99.99</TotalWeight>
<CBM>0.001</CBM>
```

```
<CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
<AmountTotal>99.99</AmountTotal>
<DeliveryNo></DeliveryNo>
<DimWidth>10</DimWidth>
<DimLength>20</DimLength>
<DimHeight>30</DimHeight>
<Remark></Remark>
<DeliveryRequest></DeliveryRequest>
<BagNumber></BagNumber>
<DeliveryPayment></DeliveryPayment>
<DeliveryCode>KOREX</DeliveryCode>
<FrtDvCd></FrtDvCd>
<ShipmentDt></ShipmentDt>
<DeliveryRemark></DeliveryRemark>
<MultiNo>5000000000001,5000000000002,5000000000003</MultiNo>
<EType>B</EType>
<PurChaseAgency></PurChaseAgency>
<PurChaseAgencyName>구매배송대행업체명</PurChaseAgencyName>
<SalseBrokerNo></SalseBrokerNo>
<SalseBrokerName></SalseBrokerName>
<ETradePoNo>20220831001,20220831002</ETradePoNo>
<EngSurName>HONG</EngSurName>
<EngGivenName>GILDONG</EngGivenName>
<ConsigneeAddress_Detail>YUHANTECHNOS 2F</ConsigneeAddress_Detail>
<ConsigneeAddress_DetailLocal>유한테크노스 2 층</ConsigneeAddress_DetailLocal>
<DeliveryAgentCode>F25123456</DeliveryAgentCode>
<DeliveryAgentName>온라인마켓</DeliveryAgentName>
<ETradePoNo>1234,4567,444</ETradePoNo>
<OrderCustomerName>홍길동</OrderCustomerName>
<OrderCustomerTel>01012341234</OrderCustomerTel>
<OrderCustomerAccount>ABCE12315ACC</OrderCustomerAccount>
```

```
</OrderInfo>
<ItemInfo>
  <ItemNm>Bag</ItemNm>
  <ItemModelNm>Coach</ItemModelNm>
  <ItemProductId></ItemProductId>
  <ItemQty>1</ItemQty>
  <ItemQtyUnit>EA</ItemQtyUnit>
  <ItemGrossWeight>0.10</ItemGrossWeight>
  <ItemNetWeight>0.10</ItemNetWeight>
  <ItemAmount>190.00</ItemAmount>
  <ItemCurrencyCode>USD</ItemCurrencyCode>
  <ItemHsCode>1234567890</ItemHsCode>
  <ItemOrigin>CN</ItemOrigin>
  <ItemRemark>Remark</ItemRemark>
  <ItemUnitPrice>1.50</ItemUnitPrice>
  <PONo>12345678</PONo>
  <OrderDate>20220315093012</OrderDate>
  <pCustomsCode>P123456789</pCustomsCode>
  <DisposableNumber>1w3e4r</DisposableNumber>
  <ItemCategory_A>해외직구</ItemCategory_A>
  <ItemCategory_B>패션잡화</ItemCategory_B>
  <ItemCategory_C>남성복</ItemCategory_C>
  <ItemCategory_D></ItemCategory_D>
  <ItemCategory_E></ItemCategory_E>
  <ItemCategory_F></ItemCategory_F>
  <ItemCategory_G></ItemCategory_G>
  <ItemCategory_H></ItemCategory_H>
  <ItemCategory_I></ItemCategory_I>
  <SelectOption>Ivory/Cognac Multi</SelectOption>
  <OrderSiteUrl>www.test.com</OrderSiteUrl>
  <SalesCompanyName>테스트 회사</SalesCompanyName>
```

## DATA INTERCHANGE

---

```
<SalesCompanyID> </SalesCompanyID>
<SalesCompanyCode>F25123456</SalesCompanyCode>
<Manufacturer>Tommy Hilfiger</Manufacturer>
<ModelNumber>TWFENTII-142</ModelNumber>
<BrandName>Tommy Hilfiger</BrandName>
</ItemInfo>
</OrderManifest>
</root>
```

응답 메세지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<root>
  <Return>
    <ReturnCode>SUCCESS</ReturnCode>
    <ReturnMessage> </ReturnMessage>
  </Return>
</root>
```

## DOCUMENT > OIOrderTracking : 특송 해상 수입 Order 추적정보

### 1. 문서정의

“OIOrderTracking” 특송 해상 수입 Order 추적 정보.

호출 URI : [if/order/selectOIOrderTracking](#)

### 2. 문서구조

| XML Element             |                    | Required                       | Type   | Length | Remark & Code Description | Example            |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------|
| Depth - 1               | Depth - 2          |                                |        |        |                           |                    |
| <b>AccessIdentifier</b> |                    | <b>1</b>                       |        |        | <b>문서 전송자 정보</b>          |                    |
|                         | SenderIdIdentifier | 1                              | String | 20     | 문서 전송자                    | YUHAN              |
|                         | ReceiverIdentifier | 1                              | String | 4      | 문서 수신자                    | AAAA               |
|                         | AccessKey          | 1                              | String | 64     | 전송 인증 키                   |                    |
| <b>OrderTracking</b>    |                    | <b>1..n</b><br><b>(최대 200)</b> |        |        |                           |                    |
|                         | OrdId              | 1                              | String | 60     | 주문번호                      | 201605090000000001 |
|                         | HBLNo              | 1                              | String | 20     | House B/L 번호              | HBL12345           |

※ Required : 필수(1), 옵션(0), 1 건이상 복수건 (1..n), 0 건 또는 복수건 (0..n) **최대 200 건**

Root Element 는 반드시 “root” 로 기재한다.

Element “AccessIdentifier”는 XML 문서 전송자 코드 및 인증 키를 기재한다.

OrdId 와 HblNo 를 반드시 기재한다.

권장 호출 건수 - 최대 200 건씩 최대 10 회로 나눠서 2000 건까지 호출 가능

권장 호출 간격 - 5 분 이상

권장 최대 호출 가능 횟수는 서버 부하 발생시 변경될 수 있습니다.

## 3. 응답문서

| XML Element          |                  | Required                 |          |     | Remark & Code Description                                                                                                       | Example                  |
|----------------------|------------------|--------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Depth - 1            | Depth - 2        |                          |          |     |                                                                                                                                 |                          |
| <b>Return</b>        |                  | <b>1</b>                 |          |     |                                                                                                                                 |                          |
|                      | ReturnCode       | 1                        | String   | 7   | 결과 코드 (SUCCESS : 성공, FAIL : 실패)                                                                                                 |                          |
|                      | ReturnMessage    | 0                        | String   | 255 | 결과 메세지                                                                                                                          |                          |
| <b>OrderTracking</b> |                  | <b>0..n<br/>(최대 200)</b> |          |     |                                                                                                                                 |                          |
|                      | OrdId            | 1                        | String   | 60  | 주문번호                                                                                                                            | 201605090000000001       |
|                      | HBLNo            | 1                        | String   | 20  | House B/L 번호                                                                                                                    | HBL12345                 |
|                      | TrackingCode     | 1                        | String   | 4   | 상태코드                                                                                                                            | DWHI                     |
|                      | TrackingDateTime | 1                        | DateTime | 19  | 상태일시(yyyy-MM-dd HH:24mi:ss)                                                                                                     | 2016-05-09 11:10:00      |
|                      | TrackingRemark   | 0                        | String   | 255 | 비고                                                                                                                              | CLRN(미통관),DELN(미배송) 사유표기 |
| <b>CustomsInfo</b>   |                  | <b>0..1</b>              |          |     |                                                                                                                                 |                          |
|                      | OrdId            | 1                        | String   | 60  | 주문번호                                                                                                                            | 201605090000000001       |
|                      | HBLNo            | 1                        | String   | 20  | House B/L 번호                                                                                                                    | HBL12345                 |
|                      | CustomsClearance | 1                        | String   | 30  | * 통관구분<br>- 목록 : Simplified Clearance<br>- 배제 : Exclude Simplified Clearance<br>- 일반 : General Declaration<br>- 취하 : Withdrawal | 조회시점의 최종상태값              |
|                      | Inspection       | 0                        | String   | 10  | 검사건일 때 Inspection                                                                                                               |                          |
|                      | WithdrawalCode   | 0                        | String   | 2   | 취하사유 코드                                                                                                                         |                          |
|                      | WithdrawalReason | 0                        | String   | 200 | 취하사유 내용                                                                                                                         |                          |
|                      | DeliveryCode     | 0                        | String   | 20  | 배송사 코드                                                                                                                          | Ex) KOREX(대한통운),         |

## DATA INTERCHANGE

|  |                    |   |        |     |                      |
|--|--------------------|---|--------|-----|----------------------|
|  |                    |   |        |     | EMS(우체국),KDEXP(경동택배) |
|  | MultiNo            | 0 | String | 20  | 멀티송장번호               |
|  | ChangeDeliveryCode | 0 | String | 20  | 변경배송사                |
|  | ChangeDeliveryNo   | 0 | String | 200 | 변경배송번호               |

※ Required : 필수(1), 옵션(0), 1 건이상 복수건 (1..n), 0 건 또는 복수건 (0..n) **최대 200 건**

### Tracking 코드

| 코드   | 상태 명         |
|------|--------------|
| ORDA | 오더 접수        |
| PICK | 픽업           |
| DWHI | 출발지 창고 반입    |
| DWHO | 출발지 창고 반출    |
| DEPT | 항공 출발        |
| ARRV | 항공 도착        |
| AWHI | 세관지정 장치장 반입  |
| AWHO | 세관지정 장치장 반출  |
| CLRI | 수입통관 진행중     |
| CLRC | 수입통관 완료      |
| DELA | 택배 배송접수(배송중) |
| DELC | 택배 배송 완료     |
| TACC | 환적 접수        |
| TWHI | 환적 입고        |
| TWHO | 환적 출고        |
| TDEP | 환적 출발        |
| TARR | 환적 도착        |
| TDLA | 배송 접수(환적)    |
| TDLC | 배송 도착(환적)    |

## DATA INTERCHANGE

---

|      |     |
|------|-----|
| CLRN | 미통관 |
| DELN | 미배송 |

## 4. XML 예시

| REST(URI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| http://testif.expressweb.co.kr/if/order/selectOIOrderTracking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 요청 메시지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?&gt; &lt;root&gt;   &lt;AccessIdentifier&gt;     &lt;SenderIdIdentifier&gt;YUHAN&lt;/SenderIdIdentifier&gt;     &lt;ReceiverIdentifier&gt;AAAA&lt;/ReceiverIdentifier&gt;     &lt;AccessKey&gt;&lt;/AccessKey&gt;   &lt;/AccessIdentifier&gt;   &lt;OrderTracking&gt;     &lt;OrdId&gt;201605090000000001&lt;/OrdId&gt;     &lt;HBLNo&gt;HBL12345&lt;/HBLNo&gt;   &lt;/OrderTracking&gt; &lt;/root&gt;</pre> |
| 응답 메시지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?&gt; &lt;root&gt;   &lt;Return&gt;     &lt;ReturnCode&gt;SUCCESS&lt;/ReturnCode&gt;     &lt;ReturnMessage&gt;&lt;/ReturnMessage&gt;   &lt;/Return&gt;   &lt;OrderTracking&gt;     &lt;OrdId&gt;201605090000000001&lt;/OrdId&gt;     &lt;HBLNo&gt;HBL12345&lt;/HBLNo&gt;     &lt;TrackingCode&gt;DWHI&lt;/TrackingCode&gt;</pre>                                                                              |

```
<TrackingDateTime>2016-05-09 11:10:00</TrackingDateTime>
<TrackingRemark></TrackingRemark>
</OrderTracking>
<OrderTracking>
  <OrdId>201605090000000001</OrdId>
  <HBLNo>HBL12345</HBLNo>
  <TrackingCode>DWHO</TrackingCode>
  <TrackingDateTime>2016-05-09 17:35:00</TrackingDateTime>
  <TrackingRemark></TrackingRemark>
</OrderTracking>
<OrderTracking>
  <OrdId>201605090000000001</OrdId>
  <HBLNo>HBL12345</HBLNo>
  <TrackingCode>CLRN</TrackingCode>
  <TrackingDateTime>2016-05-09 20:10:00</TrackingDateTime>
  <TrackingRemark>개인통관고유부호 오류</TrackingRemark>
</OrderTracking>
<CustomsInfo>
  <OrdId>603030303025</OrdId>
  <HBLNo>603030303025</HBLNo>
  <CustomsClearance>Simplified Clearance</CustomsClearance>
  <Inspection/>
  <WithdrawalCode/>
  <WithdrawalReason/>
  <DeliveryCode>KOREX</DeliveryCode>
  <MultiNo>RL00001,RL00002,RL00003,RL00004,RL00005</MultiNo>
  <ChangeDeliveryCode>EMS</ChangeDeliveryCode>
  <ChangeDeliveryNo>6212345612312,6212634123121</ChangeDeliveryNo>
</CustomsInfo>
</root>
```

## DOCUMENT > OIOrderMaster : 특송 해상 수입 Order Master 정보

### 1. 문서정의

“OOOrderMaster” 특송 해상 수입 Order Master 정보.

호출 URI : `if/order/selectOIOrderMaster`

### 2. 문서구조

| XML Element             |                    | Required                 | Type   | Length | Remark & Code Description | Example            |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------|
| Depth - 1               | Depth - 2          |                          |        |        |                           |                    |
| <b>AccessIdentifier</b> |                    | <b>1</b>                 |        |        | <b>문서 전송자 정보</b>          |                    |
|                         | SenderIdIdentifier | 1                        | String | 20     | 문서 전송자                    | YUHAN              |
|                         | ReceiverIdentifier | 1                        | String | 4      | 문서 수신자                    | AAAA               |
|                         | AccessKey          | 1                        | String | 64     | 전송 인증 키                   |                    |
| <b>OrderMaster</b>      |                    | <b>1..n<br/>(최대 200)</b> |        |        |                           |                    |
|                         | OrdId              | 1                        | String | 60     | 주문번호                      | 201605090000000001 |

※ Required : 필수(1), 옵션(0)

Root Element 는 반드시 “root” 로 기재한다.

Element “AccessIdentifier”는 XML 문서 전송자 코드 및 인증 키를 기재한다.

OrdId 를 반드시 기재한다.

권장 호출 건수 - 최대 200 건

권장 호출 간격 - 5 분 이상

권장 최대 호출 가능 횟수는 서버 부하 발생시 변경될 수 있습니다.

## DATA INTERCHANGE

### 3. 응답문서

| XML Element        |                   | Required                |        |     | Remark & Code Description       | Example            |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------|-----|---------------------------------|--------------------|
| Depth - 1          | Depth - 2         |                         |        |     |                                 |                    |
| <b>Return</b>      |                   | <b>1</b>                |        |     |                                 |                    |
|                    | ReturnCode        | 1                       | String | 7   | 결과 코드 (SUCCESS : 성공, FAIL : 실패) |                    |
|                    | ReturnMessage     | 0                       | String | 255 | 결과 메세지                          |                    |
| <b>OrderMaster</b> |                   | <b>0..n</b><br>(최대 200) |        |     |                                 |                    |
|                    | OrdId             | 1                       | String | 60  | 주문번호                            | 201605090000000001 |
|                    | MBLNo             | 1                       | String | 20  | M B/L No                        | MBL12345           |
|                    | LineCode          | 0                       | String | 10  | 선사코드                            | WDFC               |
|                    | VesselName        | 0                       | String | 30  | 선박명                             | HANSENGINCHEON     |
|                    | VesselCountryCode | 0                       | String | 2   | 선박국적                            | KR                 |
|                    | Voyage            | 0                       | String | 20  | 항차                              | 1849E              |
|                    | CallSign          | 0                       | String | 7   | 선박호출부호                          | D8DF               |
|                    | ETD               | 1                       | Date   | 10  | 출발일자(YYYY-MM-DD)                | 2016-07-25         |
|                    | ETA               | 1                       | Date   | 10  | 도착일자(YYYY-MM-DD)                | 2016-07-25         |
|                    | DepPort           | 1                       | String | 5   | 출발항 코드                          | CNWEI              |
|                    | ArrPort           | 1                       | String | 5   | 도착항 코드                          | KRINC              |

※ Required : 필수(1), 옵션(0), 1 건이상 복수건 (1..n), 1 건 또는 복수건 (0..n)

### 4. XML 예시

| REST(URI)                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| http://testif.expressweb.co.kr/if/order/selectOIOrderMaster                                                       |
| 요청 메세지                                                                                                            |
| <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?&gt; &lt;root&gt;   &lt;AccessIdentifier&gt;</pre> |

## DATA INTERCHANGE

```
<SenderIdIdentifier>YUHAN</SenderIdIdentifier>
<ReceiverIdentifier>AAAA</ReceiverIdentifier>
<AccessKey></AccessKey>
</AccessIdentifier>
<OrderMaster>
  <OrdId>201605090000000001</OrdId>
</OrderMaster>
</root>
```

### 응답 메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<root>
  <Return>
    <ReturnCode>SUCCESS</ReturnCode>
    <ReturnMessage></ReturnMessage>
  </Return>
  <OrderMaster>
    <OrdId>201605090000000001</OrdId>
    <MBLNo>MBL12345</HBLNo>
    <LineCode>WDFC</LineCode>
    <VesselName>HANSENGINCHEON</VesselName>
    <VesselCountryCode>KR</VesselCountryCode>
    <Voyage>1849E</Voyage>
    <CallSign>D8DF</CallSign>
    <ETD>2016-07-25</ETD>
    <ETA>2016-07-25</ETA>
    <DepPort>KRINC</DepPort>
    <ArrPort>CNWEI</ArrPort>
  </OrderMaster>
</root>
```

## DKX 엑셀 업로드 / 업데이트

EXPRESS

[Ocean Inbound] Order

유한테크노스(주)

ADMIN [staff]

LOGOUT

SEARCH

NEW

DELETE

CONSOL

UPLOAD

DOWNLOAD

PRINT

ZIPCODE

CUSTOMS

SMS

SEARCH

화물구분(All)

종류(All)

오더일자

2026-06-29

2026-07-09

SEARCH

컨솔여부

컨솔 (All)

출력

통관구분(All)

용도구분 (All)

거래구분 (All)

우편번호(All)

자유무역협정

멀티운송장여부(All)

멀티수령여부(All)

전자상거래 유형(All)

일괄변경

전체운송

UPLOAD

UPDATE\_CB

UPLOAD\_CHINA\_OCEAN

UPLOAD\_CHINA\_OCEAN\_TOTAL\_TYPE

UPLOAD\_CHINA\_OCEAN\_ADDNET

UPLOAD\_CHINA\_OCEAN\_SMT

UPLOAD\_HUBN

YSLC

YSLC\_NEW

GATC

HL01

HL01\_MASTER

KACT

UPLOAD\_UGLA

EMS

UPLOAD\_HX

UPLOAD\_WIN1

UPLOAD\_SOMI

UPLOAD\_MT01

UPLOAD\_IBK

UPDATE\_PATEK

UPDATE\_DKX

UPDATE\_DKX

수하인명(ENG)

개인통관번호

대상(All)

인내(All)

처리(All)

대한통운 검증(All)

대한통운 집계 검증(All)

바코드스캔

선적예정일자

발송보류

합산과제자료조회

대한통운 오류 검증

대한통운 주소검증

Total : [ Count ] [ Qty ] [ Weight ] [ CBM ] [ Amount ]

더일자

오더번호

H.B/L 번호

M.B/L 번호

목록구분

용도구분

거래구분

검사

선별

취하

X-Ray

일검

검역

품명

Page 0 of 30

## 설명

1. 해상수입 DKX양식 업로드

2. 해상수입 DKX양식 업데이트

## H B/L 입력 화면

### ■ 송하인상호 & 주소(영문)

|              |           |
|--------------|-----------|
| SHIPPER NAME |           |
| TAO.CHINA    |           |
| 전화번호         | 도시명       |
|              |           |
| 사업자번호        | 국가명       |
|              | CN  CHINA |

### ■ 통관정보

|        |       |          |           |
|--------|-------|----------|-----------|
| 목록구분   | 용도구분  | 거래구분     | 전자상거래 유형  |
| 목록통관   | 개인    | 개인일반물품 ( | 해외판매자(A)  |
| 개인통관부호 |       | 전자상거래주소  |           |
| ID     |       |          |           |
| 사업자번호  |       | 자유무역협정   | 자유무역협정 비교 |
| ID     |       | N        |           |
| 검사     | 선별    | 취하       | X-Ray     |
| N      | N     | Y        | N         |
| 관세사    | 미통관코드 | 미통관사유    |           |
|        |       |          |           |

### ■ 전자상거래 유형 정보

|                |                   |                |
|----------------|-------------------|----------------|
| 해외판매자 부호 & 상호  | 구매대행업자 부호 & 상호    | 판매중개자 부호 & 상호  |
|                |                   | K25123456 11번가 |
| 전자상거래 주문번호     |                   |                |
|                |                   |                |
| 배송대행업체 부호 & 상호 | 주문자 성명 & 전화번호     | 주문자 아이디        |
|                | 홍길동 010-1234-1240 | ID123462       |
| 전자상거래 여부       |                   |                |
| N              |                   |                |

### ■ 수하인상호 & 주소(영문)

|                                                    |               |     |
|----------------------------------------------------|---------------|-----|
| HONGGILDONG                                        |               |     |
| SEOULTEUKBYEOLSI GANGSEOGU MAGOKJUNGANG8RO 1GIL 50 |               |     |
| 전화번호                                               | 휴대전화          | 도시명 |
| 010-1234-1240                                      | 010-1234-1240 |     |
| 주                                                  | 국가명           |     |
|                                                    |               |     |

### ■ 수하인상호 & 주소 (로컬)

한영변환

|                               |         |     |
|-------------------------------|---------|-----|
| 홍길동                           |         |     |
| 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 50 유한테크노스 |         |     |
| 우편번호                          | 시/군/구 명 | 도시명 |
| 02629                         |         |     |
| 비고                            |         |     |
|                               |         |     |

## 설명

### 1. 수하인정보

- 상세주소란 추가

### 2. 수하인한글정보

- 상세주소란 추가

### 3. 전자상거래 여부

- Y / N 추가

H B/L 입력 화면

아이템 컨테이너

ADD

1

|   |   |    |                                                    |    |    |      |
|---|---|----|----------------------------------------------------|----|----|------|
|   | X | 순번 | 상품명                                                | 규격 | 수량 | 수량단위 |
| 1 | X | 01 | KAMIYA Herc Vulcanize Sneaker (BLACK)G11FW701 SALE |    | 1  | PCS  |

아이템 컨테이너

ADD

1

|   |   |             |        |       |       |       |    |      |    |     |
|---|---|-------------|--------|-------|-------|-------|----|------|----|-----|
| S | D | 컨테이너번호      | 컨테이너유형 | 봉인번호1 | 봉인번호2 | 봉인번호3 | 수량 | 포장단위 | 중량 | CBM |
|   |   | TEST2026070 | 40GP ▼ | 11111 | 22222 | 33333 |    |      |    |     |

설명

1. 세부품목

- 입력화면 그리드형으로 변경

2. 컨테이너

- 입력화면 그리드형으로 변경